

I'm not a bot



se absorbe doltrix por va oral.Medicamento en nios:no debe utilizarse Doltrix en nios menores de 12 aos, ya que no se ha probado su seguridad y eficacia en este grupo de edad.Doltrix PrecioPrecioFarmaLeaFarmacias del AhorroFarmacia San PabloFarmacia GeneriQDoltrix tabletas\$80.50\$87\$97\$55Doltrix solucin inyectable\$89.50\$62\$65Doltrix tiene un precio promedio de \$80 en su presentacin en tabletas, esto se traduce en un precio de \$8 por tableta. Los precios varan entre farmacias, por ejemplo el precio ms barato lo tiene Farmacia GeneriQ con un precio de \$55 y el ms caro Farmacia San Pablo con un precio de \$97. Esto representa un aumento de casi el 100% sobre la misma presentacin.Para la presentacin en solucin inyectable el caso es distinto, ya que el precio ms bajo lo maneja farmacia San Pablo y el ms caro FarmaLea.El precio cambia entre farmacias y presentaciones, sin embargo, para comprar ms barato le sugiero que visites la tienda en lnea de ya que ofrece las dos presentaciones en precios accesibles.**Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en lnea en una investigacin hecha por el equipo de quefarmacia en Enero 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.**Para encontrar el mejor precio compara varias farmacias en nuestra prxima seccin. Presentaciones y formas de Administracin El laboratorio Maver comercializa Doltrix en las siguientes presentaciones:Tabletas: 250 mg de Clonixinato de lisina + 10 mg de Butilioscina. Caja con 10 tabletas.Solucin inyectable: 2 mL (20 mg de Butilioscina + 100 mg de Clonixinato de lisina). Caja con 3 ampolletas.Generales: est contraindicado en pacientes que padezcan lcera pptica, hemorragia gastrointestinal, tirototoxicosis (sndrome debido a una cantidad excesiva de hormonas tiroideas), insuficiencia cardiaca, abdomen agudo, glaucoma (disfuncin del nervio ptico), obstruccin de las vas urinarias. Debe tenerse especial cuidado con personas que padezcan obstruccin intestinal y arritmias cardacas.Alergias: no se debe recetar ni administrar si se es alrgico a Clonixinato de lisina o a Butilioscina.Mezcla con Alcohol:el alcohol disminuye los efectos de los componentes activos de Doltrix.Mezcla con otros medicamentos: amitriptilina, amoxapina, desipramina, doxepina, imipramina, quinina, amantadina, oseltamivir, zanamivir, zyrtec, clarinez, allegra, loratadina, haloperidol, droperidol, clorpromazina, promazina aumentan el efecto de Doltrix. Compatibilidad de Doltrix en Embarazo y Lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA MEDIO RIESGO MEDIO Doltrix no es compatible, tiene un riesgo medio y no puede utilizarse durante el embarazo. En la pgina de la Facultad de Medicina de la UNAM sugiere que no se administre durante esta etapa, debido a que no se ha comprobado con estudios los efectos que puede tener en el feto.Doltrix no es compatible, tiene un riesgo medio y puede utilizarse durante el periodo de lactancia materna. El portal especializado de e-lactancia.org menciona que no hay datos publicados que demuestren si los componentes de Doltrix se excretan a travs de la leche materna, sin embargo, se hace poco probable el paso de Doltrix (Butilioscina + Clonixinato de lisina) a travs de la leche, debido a que tiene una corta vida media, atona intestinal, miastenia gravis y hernia hialat asociada a reflujo gastroesfgicoPuede afectar la capacidad de conducir.Se desconocen los efectos de la solucin inyectable en nios menores de 12 aos.No debe utilizarse durante la lactancia.InteraccionesTiene un efecto ulcerognico, por lo que debe evitarse su administracin con otros frmacos ulcerocnicos con el fin de evitar una agresin intestinal.No debe administrarse con amantadina, antidepressivos tricclicos, quinina y algunos antivirales, antihistaminicos, fenotiaccinas, butirofenonas y derivados porque pueden potenciar su efecto parasimpaticolico. (1) 2) 3) tabs+10/250+mg-mexico-a03db04+p3-mx_1(4)

Para que doltrix. Para que es la doltrix. Para que sirve el.doltrix. Doltrix para que sirve. Para que es el.doltrix.